Familiari e caregiver nel percorso del disturbo bipolare

Bisogni, risorse e responsabilità nell'ecosistema di cura

Una ricerca qualitativa partecipata promossa dall'Associazione Italiana Bipolari

Eleonora Caiazza, Vice Presidente Associazione Italiana Bipolari

PERCHÉ QUESTO PROGETTO

La cura spesso non riguarda solo il paziente

Il disturbo bipolare attraversa relazioni, famiglie, lavoro, salute, servizi e comunità.

I familiari sono spesso i primi a riconoscere un cambiamento e gli ultimi a essere ascoltati.

Sostengono la persona nella quotidianità, ma possono essere lasciati soli proprio nei momenti più complessi.

Questo progetto nasce per rendere visibili la loro esperienza, i loro bisogni e le risorse che possono apportare al percorso di cura.

LE DOMANDE DELLA RICERCA

Due domande, un unico ecosistema di cura

Prima domanda

Di quali supporti hanno bisogno i familiari e i caregiver di persone con disturbo bipolare?

Seconda domanda

Quali risorse possono apportare i familiari nel percorso di cura della persona?

Una terza domanda è emersa dalle testimonianze:

A quali condizioni una risorsa familiare può essere realmente attivata senza trasformarsi in delega, controllo o sacrificio permanente?

COME SONO STATE RACCOLTE LE EVIDENZE

Una raccolta costruita a partire dalle esperienze

Le fonti

- Testimonianze scritte di familiari e caregiver
- Interviste telefoniche approfondite
- Contributi e risposte raccolti attraverso i social
- Osservazioni emerse nei gruppi di supporto e nel volontariato associativo

16

fonti ricostruite

3

interviste telefoniche

Le risposte multiple provenienti dalla stessa persona sono state considerate un'unica fonte.

COME SONO STATE ANALIZZATE

Organizzare le testimonianze senza scremarle

Le testimonianze sono state suddivise in unità di significato e organizzate attraverso:

- 30 temi
- Le diverse fasi del percorso
- Cinque livelli del sistema
- Bisogni e supporti necessari
- Risorse familiari
- Conseguenze della mancanza di supporto
- Proposte concrete e innovative

528

unità di significato nel corpus cumulativo (evidenze emerse dall'analisi complessiva delle testimonianze)

Nessuna evidenza è stata eliminata perché poco frequente.

COME LEGGERE I RISULTATI

Le frequenze misurano la diffusione, non l'importanza

Uno stesso tema è stato contato una sola volta per ogni fonte, anche quando veniva ripetuto più volte.

Temi ricorrenti

Temi meno frequenti ma ad alto impatto

Esperienze specifiche da approfondire

Proposte innovative emerse dalle testimonianze

Indicatore	Valore	Interpretazione
Fonti ricostruite	16	Una persona/contributo distinto; risposte multiple dello stesso profilo accorpate.
Interviste telefoniche	3	Conteggiate come fonti indipendentemente dalla lunghezza.
Temi codificati	30	Ogni tema conta al massimo una volta per fonte.
Corpus cumulativo	528	Non usate come denominatore principale perché prive di attribuzione alla fonte.
Regola centrale	Frequenza ≠ importanza	Un tema raro può avere conseguenze gravi o indicare una lacuna sistemica.
Limite metodologico	Ricostruzione retrospettiva	I contributi anonimi non vengono uniti senza elementi certi.
Categorie di lettura	4 piani	Ricorrenti; meno frequenti ad alto impatto; esperienze da approfondire; proposte innovative.

Un'esperienza citata una sola volta può segnalare un rischio grave o una lacuna sistemica.

ESEMPI — TEMI PIÙ DIFFUSI

I temi più citati nelle testimonianze

Le frequenze misurano la diffusione, non l'importanza. Ogni tema è contato una sola volta per fonte.

8/16

Stigma e svalutazione della famiglia

8/16

Coinvolgimento familiare nel percorso

7/16

Comunicazione nelle diverse fasi

7/16

Salute psicologica del caregiver

7/16

Accesso e continuità dei servizi

QUATTRO MAPPE COMPLEMENTARI

La stessa esperienza osservata da prospettive diverse

1. Il percorso nel tempo

Come cambiano bisogni e risorse nelle diverse fasi.

2. I livelli del sistema

Dove si collocano problemi, responsabilità e possibilità di intervento.

3. Bisogni e risorse speculari

Quale risorsa familiare può rispondere a un bisogno e a quali condizioni.

4. Esigenze da conciliare

Come trovare un equilibrio tra bisogni che possono sembrare in contrasto.

Le mappe organizzano le esperienze: non sostituiscono la loro complessità.

1. Il percorso nel tempo

Una mappa in sette fasi: il bisogno della famiglia non nasce soltanto nell'emergenza. Attraversa l'intero percorso, cambia forma nel tempo e richiede continuità.

Quattro dimensioni per ogni fase

Esperienza del familiare · Bisogni e supporti · Risorse familiari · Rischio se il supporto manca

Struttura non lineare

Ricadute e nuovi periodi di stabilità si intrecciano lungo tutto il percorso — le frecce di ritorno rappresentano questo movimento ciclico.

Messaggio chiave

La famiglia può sostenere il percorso soltanto se il sistema sostiene anche la famiglia.

01

1. Prima della diagnosi ed esordio

Disorientamento, ricerca solitaria, trauma del non riconoscere

02

2. Stabilità e prevenzione

Finestra per programmare — spesso non colta dal sistema

03

3. Segnali precoci e ipomania

Il familiare vede ma non viene creduto ← *ritorno possibile da fasi 4–6*

04

4. Fase acuta

Perdita del dialogo, ipervigilanza, carico impossibile ← *ricaduta*

05

5. Emergenza, ricovero o struttura

Frammentazione dei servizi, ciclo sedazione–dimissione ← *ricaduta*

06

6. Dimissione e post-crisi

Carico restituito alla famiglia esausta ← *ricaduta verso fase 2–3*

07

7. Riabilitazione e vita nella comunità

Rischio di delega permanente dell'intera riabilitazione

Le frecce di ritorno dalle fasi 4, 5 e 6 verso le fasi 2 e 3 rappresentano le ricadute: il percorso non è mai definitivamente lineare.

1. 1 Prima della diagnosi ed esordio

La fase più disorientante: il familiare non ha ancora un nome per ciò che sta vivendo e cerca risposte da solo, spesso online, mentre il disturbo progredisce.



Esperienza del familiare

Rabbia, paura, impotenza. Il trauma di non riconoscere più il proprio caro. In presenza di sostanze, rischio di vedere solo la dipendenza.

Bisogni

Psicoeducazione precoce su disturbo, fasi e doppia diagnosi. Orientamento nei servizi. Presa in carico dell'intero nucleo, soprattutto con minori.

I familiari come risorsa

Conoscenza della storia e del funzionamento precedente. Capacità di descrivere il cambiamento. Presenza affettiva e accompagnamento alle prime cure.

Rischio se manca il supporto

La famiglia impara attraverso errori, conflitti e traumi mentre il disturbo progredisce.

1. 2 Stabilità e prevenzione

La crisi sembra terminata, ma restano paura, stanchezza e incertezza. I servizi tendono a ridurre il contatto proprio quando sarebbe possibile programmare: questa è la finestra più preziosa — e più spesso sprecata — dell'intero percorso.



Esperienza del familiare

La crisi sembra terminata, ma restano paura, stanchezza e incertezza. I servizi tendono a ridurre il contatto proprio quando sarebbe possibile programmare.

Bisogni e supporti

- Piano di crisi costruito con persona, famiglia ed équipe: segnali, soglie, contatti e azioni concordati in anticipo
- Preferenze della persona su chi deve intervenire e in quale modo
- Checklist personalizzata per mania, depressione, psicosi, sostanze e interruzione dei farmaci
- Monitoraggio della salute fisica; rete di sostituzione del caregiver

I familiari come risorsa

- Conoscenza dei segnali individuali; partecipazione al piano di crisi
- Sostegno a routine, sonno, appuntamenti e piccoli progressi
- Custodia, insieme ai servizi, della volontà espressa dalla persona quando sta bene

Rischio se manca il supporto

Si perde la finestra più importante per preparare la crisi futura.

1. 3 Segnali precoci e ipomania

Il familiare nota cambiamenti che possono sembrare ancora scelte lucide. Questa è la fase in cui l'intervento precoce è più efficace — e in cui il familiare viene più spesso ignorato.

Esperienza del familiare

- Riduzione del sonno, accelerazione, irritabilità, spese e progetti improvvisi
- Può scoprire che i farmaci sono stati interrotti
- Teme di essere invasivo e spesso non viene creduto

Bisogni e supporti

- Canale rapido con l'équipe
- Valutazione tempestiva delle segnalazioni familiari
- Équipe mobili e interventi domiciliari
- Protezioni temporanee e proporzionate rispetto a spese e decisioni rischiose

I familiari come risorsa

- Confronto con il funzionamento abituale
- Osservazione di sonno, farmaci, sostanze, spese, linguaggio e attività
- Attivazione precoce del piano di crisi

Rischio se manca il supporto

- Si aspetta la mania conclamata, quando comunicare e intervenire diventa molto più difficile

1. 4 Fase acuta

Il familiare perde la possibilità di dialogare con la persona come durante la stabilità. Può diventare bersaglio di accuse, deliri e interpretazioni persecutorie. Protegge contemporaneamente la persona, i figli e l'intero nucleo, vivendo insonnia, ipervigilanza e isolamento.



Esperienza del familiare

- Fughe, spese, sostanze, rifiuto delle cure e rischi per la sicurezza
- Insonnia, ipervigilanza e isolamento prolungato
- Bersaglio di accuse, deliri e interpretazioni persecutorie

Bisogni e supporti

- Intervento prima del danno grave; alternative tra abbandono e TSO
- Figura esterna quando il familiare è percepito come nemico
- Protezione economica, legale ed emotiva del nucleo

I familiari come risorsa

- Informazioni su storia, farmaci, sostanze e rischi
- Conoscenza di persone, luoghi e dinamiche pericolose
- Applicazione del piano di crisi, advocacy temporanea, lucidità organizzativa

Rischio se manca il supporto

Una responsabilità clinica, assistenziale e legale impossibile viene trasferita sulla famiglia.

1. 5 Emergenza, ricovero o struttura

Il familiare incontra primo soccorso e forze dell'ordine spesso impreparati, viene rimandato da un servizio all'altro senza un responsabile chiaro. Può essere costretto ad aspettare il TSO o a denunciare il proprio caro per proteggerlo.



Esperienza del familiare

Rimandato da un servizio all'altro senza un responsabile chiaro. Pochi posti, strutture costose o non adeguate. Il ciclo sedazione–calma apparente–dimissione si ripete.

Bisogni e supporti

Risposte coordinate, competenti e rispettose. Alternative sanitarie alla denuncia. Strutture pubbliche, dignitose, protette ma non carcerarie. Piano di dimissione costruito fin dall'ingresso.

I familiari come risorsa

Informazioni indispensabili per valutare la crisi. Conoscenza dei precedenti trattamenti e del rischio di fuga. Continuità affettiva e advocacy per cure appropriate e non punitive.

Rischio se manca il supporto

L'emergenza viene soltanto spenta, senza costruire continuità e futuro.

1. 6 Dimissione e post-crisi

Il familiare riceve nuovamente il carico quotidiano mentre è ancora esausto. Deve ricostruire fiducia senza sapere come parlare dell'episodio, affrontando vergogna, trauma e conseguenze relazionali, economiche, lavorative e legali.



Esperienza del familiare

Vergogna, trauma e conseguenze relazionali, economiche, lavorative e legali. Teme una nuova interruzione dei farmaci o una ricaduta.

Bisogni e supporti

Strutture "cuscinetto" tra ricovero e casa. Revisione non colpevolizzante dell'episodio. Recupero graduale di denaro, autonomia, lavoro e relazioni. Tempo di sollievo per il caregiver.

I familiari come risorsa

Memoria di ciò che è avvenuto prima e durante la crisi. Contributo alla revisione del piano. Riconoscimento dei piccoli progressi e dei nuovi segnali di rischio.

Rischio se manca il supporto

La fine dell'emergenza viene confusa con la piena ripresa e tutto il carico torna immediatamente alla famiglia.

1. 7 Riabilitazione e vita nella comunità

Il familiare cerca di ricostruire insieme alla persona lavoro, autonomia, relazioni e quotidianità. Si ritrova spesso a gestire alimentazione, attività, denaro e organizzazione, ricevendo indicazioni astratte e poco adatte alla vita reale.



Esperienza del familiare

Gestisce alimentazione, attività, denaro e organizzazione. Riceve indicazioni astratte e poco adatte alla vita reale. Rischia che tutta la vita familiare resti organizzata intorno al disturbo.

Bisogni e supporti

TERP, terapia occupazionale ed educatori domiciliari. Centri diurni e attività sociali, riabilitative e ricreative. Figure assistenziali stabili, rete di sostituzione, gruppi per familiari e gruppi misti.

I familiari come risorsa

Sostegno a routine, appuntamenti e obiettivi realistici. Conoscenza delle capacità effettive e degli ostacoli ambientali. Inclusione nella vita familiare, riduzione dei fattori di rischio, mutuo aiuto e advocacy.

Rischio se manca il supporto

Il sostegno familiare diventa una delega permanente dell'intera riabilitazione.

Temi trasversali e paradosso del sistema

Temi trasversali

Solitudine del caregiver

Isolamento persistente lungo tutto il percorso

Stigma

Verso la persona e verso l'intera famiglia

Tutela dei minori

Protezione dell'intero nucleo familiare

Autonomia / protezione

Tensione costante tra rispetto e tutela

Privacy / collaborazione

Tra riservatezza della persona e coinvolgimento della famiglia

Diritto del caregiver

A essere ascoltato, riconosciuto e curato

Disuguaglianze

Economiche, territoriali e assicurative nell'accesso ai servizi

Continuità tra servizi

Percorsi integrati e non frammentati

Famiglia come risorsa

Ma non come sostituto dei professionisti

Il paradosso del sistema

1. **Stabilità**
   Quando la persona sta bene e si potrebbe programmare un piano di crisi e/o percorso completo di cura, il sistema spesso si ritira.
2. **Segnali precoci**
   Quando compaiono i primi segnali, il familiare spesso non viene creduto e/ viene minimizzato.
3. **Crisi acuta**
   Quando la crisi esplode, al familiare viene chiesto di gestirla.
4. **Emergenza**
   Si interviene tardi e in modo frammentato.
5. **Post-crisi**
   Dopo la dimissione, il carico viene restituito alla famiglia.
6. **Riabilitazione**
   Il familiare rischia di sostituire i servizi.

Conclusione: passare da una cura episodica ed emergenziale a un percorso preventivo, continuativo, condiviso e capace di sostenere contemporaneamente la persona e il suo nucleo familiare.

2. I livelli del sistema

3. Bisogni e risorse speculari

Ogni bisogno é messo in relazione con la possibile risorsa dei familiari e con la condizione necessaria per attivarla.

Bisogno emerso	Risorsa potenziale	Condizione necessaria
Riconoscere l'ipomania	Conoscenza del funzionamento abituale	Psicoeducazione e checklist personalizzata
Prevenire la crisi	Osservazione precoce	Canale rapido con l'équipe
Garantire continuità	Presenza quotidiana	Sollievo e rete di sostituzione
Comprendere il contesto	Conoscenza della storia personale	Ascolto professionale del familiare
Tutelare la persona	Advocacy temporanea	Piano anticipato e garanzie sui diritti
Favorire la riabilitazione	Routine e sostegno pratico	Supporto di TERP ed équipe, non delega totale
Ridurre la solitudine	Mutuo aiuto	Gruppi accessibili e familiari esperti

Una risorsa familiare non nasce automaticamente: richiede strumenti, riconoscimento e sostegno.

4. Esigenze da conciliare

Le testimonianze illustrano la necessitá di trovare un equilibrio tra bisogni apparentemente in contrasto.

autonomia	↔️	protezione
privacy	↔️	collaborazione con la famiglia
consenso attuale	↔️	volontà espressa durante la stabilità
amore	↔️	limiti e protezione del caregiver
familiarità con la persona	↔️	necessità di verificare il racconto
sostegno	↔️	controllo
ricovero protettivo	↔️	rischio di coercizione
famiglia come risorsa	↔️	famiglia come soggetto da curare
unicità di ogni caso	↔️	ricorrenza di problemi sistemici
emergenza	↔️	prevenzione e continuità

Queste tensioni mostrano dove servono modelli nuovi, non semplicemente «più servizi».